

Mark[t]raum 2

in Altenmarkt i. Pg.



www.jola-immo.at

1 Baukörper – 12 Eigentumswohnungen – 1.039 m² Wohnnutzfläche

> Bauträger jola immobilientreuhand gmbh

Generalunternehmer
Baufirma Steiner GmbH, Radstadt

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Visualisierungen lediglich eine Annäherung an das geplante Gebäude darstellen und nicht als exakte Darstellung des endgültigen Baues angesehen werden sollten. Es kann zu Abweichungen zwischen den Darstellungen und dem tatsächlichen Gebäude kommen.

Willkommen in Ihrem neuen Zuhause:

Als erfahrener Bauträger in Salzburg legen wir größten Wert auf höchste Lebensqualität, Funktionalität und Umweltfreundlichkeit. Freuen Sie sich auf exklusiven Wohnkomfort in einer idyllischen Lage mitten in den Salzburger Alpen.

Nach dem erfolgreichen Immobilienprojekt mark[t]raum I findet die Erfolgsgeschichte mit mark[t]raum II ihre Fortsetzung. Hier entstehen 12 hochwertige Wohnungen in einer erstklassigen Lage nahe der Erholungsgebiete der Enns. Die Wohnungen bieten eine Vielfalt an individuellen Optionen: Ob private Gärten für die ganze Familie, lichtdurchflutete Balkone oder traumhafte Dachterrassen – hier finden Sie den perfekten Rückzugsort inmitten einer atemberaubenden Bergkulisse.

Die Wohnungen im mark[t]raum II in Altenmarkt überzeugen durch ihre erstklassige Ausstattung. Hochwertige Materialien, bodentiefe Fenster für lichtdurchflutete Räume, stilvoller Parkettboden, moderne Bäder und ein Personenaufzug von der Tiefgarage bis zum Dachgeschoss sorgen für ein Höchstmaß an Komfort und Wohlbefinden.

Bei der Planung wurde besonderer Wert auf eine energieeffiziente Bauweise gelegt, sodass die Betriebskosten für die zukünftigen Bewohner möglichst gering bleiben. Dieses durchdachte Konzept lässt keine Wünsche offen und garantiert ein nachhaltiges und komfortables Wohnerlebnis.

Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom perfekten Zuhause und entscheiden Sie sich für eine der verkaufsoffenen Wohnungen im mark[t]raum II in Altenmarkt.


Willkommen in Ihrem neuen Zuhause – erleben Sie Wohnen auf höchstem Niveau!

ATTRAKTIVE WOHNLAGE

Die Wohnanlage entsteht direkt am Bahnhof und ist bestens an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden somit sind Sie ausgezeichnet vernetzt.

Ob Pendeln zur Arbeit oder Ausflüge in die Umgebung – die Verbindung ist ideal.

Ein Ort der modernes Wohnen, Nachhaltigkeit und zentrale Lage auf harmonische Art vereint.



Mark[t]raum 2 in Altenmarkt i. Pg.





Das Gebäude wurde geschossweise nach oben abgestuft gestaltet, wodurch auf jeder Ebene exklusive Freiflächen entstehen, die nicht einsehbar und optimal geschützt sind.

Die Wohnungen sind ideal nach Südwesten ausgerichtet, sodass eine nahezu ganztägige Sonneneinstrahlung gewährleistet ist.

Dieses Konzept verbindet hochwertige Freiräume mit maximalem Wohnkomfort und Lichtdurchflutung.

Lageplan -Luftbild



Kellergeschoß / Tiefgarage

24 Tiefgaragenstellplätze (extra breit)
Großzügige Kellerabteile
Fahrradabstellraum
Haustechnikräume
Müllraum






Erdgeschoß


3 Wohnungen mit Eigengärten Geschäftsfläche mit getrenntem Zugang von Bahnhofstraße





1. Obergeschoß

4 Wohnungen mit Dachgärten Geschäftsfläche nordseitig







Wohnung 4 – 1. Obergeschoß

Wohnnutzfläche 70,54 m²
Terrasse 24,72 m²
Dachgarten ca. 60,00 m²









Wohnung 5 – 1. Obergeschoß

Wohnnutzfläche 70,54 m²
Terrasse 24,72 m²
Dachgarten 60,00 m²







2. Obergeschoß

4 Wohnungen mit großzügigen und tiefen Balkonen



Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Aligemein:	Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit einem Geschäftslokal, insgesamt 12 Wohneinheiten, 25 Tiefgaragenstellplätze, Kellerabteile (jeder Wohnung zugeordnet) und Freistellplätzen im Außenanlagenbereich.				
Decken und Wände:	Materialwahl, Stahleinlagen sowie Beton- und Mörtelgruppen werden entsprechend den statischen Berechnungen und nach den geltenden Bestimmungen zum Zeitpunkt des Baubescheides hergestellt; einschl. Schallschutz - entsprechend den einschlägigen Verordnungen				
Fundierung:	Ortbeton It. statischen Erfordernissen samt Tiefgründung				
Kellerdecke:	Ortbetondecke oder Fertigteildecke, Beschüttung, Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Folie, Estrich, Bodenbelag				
Zwischendecke:	Ortbetondecke oder Fertigteildecke gespachtelt, Splittschüttung, Trittschalldämmung, Folie, Estrich, Bodenbelag				
Kelleraußenwand:	Stahlbetonwände schalreine Ausführung mit Perimeterdämmung				
Außenmauerwerk:	Mantelbeton- bzw. Stahlbetonaußenmauerwerk mit Vollwärmeschutzfassade				
Wohnungstrennwände:	Wände entsprechend den Schallschutzanforderungen				
Zwischenwände:	Trockenbauwände doppelt beplankt 12 cm				
Stiegen (Stiegenhaus):	Stahlbetontreppen (Ortbeton oder Fertigteil) entsprechend statischen Erfordernissen, vom Keller bis DG				
Balkon/Terrassen:	Stahlbeton-Tragkonstruktion mit Feinsteinzeugplatten (bei Terrassen) sowie gemauerten und verputzten Balkonbrüstungen mit aufgesetzter Verglasung aus Sicherheitsglas; Balkon- und Terrassenentwässerungen				
Dachkonstruktion:	Ausführung als Walmdach sowie als Flachdach mit z.T. begehbaren Dachterrassen				
Spenglerarbeit:	Ausführung mit verzinktem Blech - beschichtet				
Dacheindeckung:	Ausführung mit verzinktem Blech - beschichtet				

Mark[t]raum 2 in Altenmarkt i. Pg.

Fenster und Fenstertüren	Ausführung It. Bauphysik Ausführung Kunststofffenster innen weiß und außen mit färbiger Alu-Deckschale, mit 3-fach Isolierverglasung un Fensterbeschläge (Dreh-/Kippbeschläge) silberfärbig (A natur). Etwaige Fixverglasungen entsprechend Wohnungsplan.			
Fensterbänke:	Material/Innen: beschichtete Holzwerkstoffplatten oder Gleichwertiges Material/Außen: verzinktes Blech oder Aluminium- Strangpressprofil – beschichtet			
Sonnenschutz:	Es werden bauseits bei allen Tür-/Fensterelementen Raffstore-Jalousien in Unterputzkästen eingebaut. Die Jalousien sind mit Motorbetrieb ausgestattet und mit Funkfernbedienung zu bedienen. Hinsichtlich der einheitlichen Farbgebung sind die Vorgaben des Bauträgers einzuhalten			
Wohnungseingangs- türen:	Mit Stahlzarge, Türblätter mit entsprechendem Wärme- und Schallschutz und einbruchhemmend, Türdrücker Alu Natur (außen Knauf, innen Drücker)			
Wohnungsinnentüren:	Innentüren aus Röhrenspanplatten mit Holzzarge, Oberfläche weiß beschichtet, Beschläge Alu natur, Wohnzimmertüre vom Vorraum mit Glaslichtausschnitt (Klarglas) Sämtliche Türblätter werden aufgrund technischer Erfordernisse (Luftzirkulation) um ca. 12mm kürzer ausgeführt			
Innenputz:	Gemauerte Wände werden aus 1-lagigem Kalkgipsmaschinenputz bzw. Kalkzementmaschinenputz (Nassräumen bzw. Mauerwerk im Kellergeschoss), im Mittel 15 mm stark, verputzt; Stahlbetonwände und -decken -> Feinputzspachtelung			

Malerarbeiten:	
Wohnungen:	Dispersion, weiß
Stiegenhaus:	Dispersion, weiß
Kellerräume:	Mit Feuchtraumpulver gestrichen (nur verputzte Wände) Estrichversiegelung in den allgemeinen Kellerbereichen
Verfliesungen:	
Bad/WC:	Boden: Keramischer Belag grau/beige, 60 x 60 cm - in Duschbereichen mit entsprechendem Gefälle zur Duschrinne verlegt; Sockelleisten ca. 8 cm bei unverfliesten Wänden
Bad:	Wand: Keramischer Belag weiß (matt), 60 x 60 cm oder Gleichwertiges (Höhe: 120 cm, in Spritzbereichen auf Türzargenhöhe);
WC:	Wand: Keramischer Belag an WC-Wand, weiß (matt), 60 x 60 cm oder Gleichwertiges (Höhe: ca. 120 cm)
Vorraum/AR:	Boden: Keramischer Belag grau, 60 x 60 cm oder Gleichwertiges inkl. Sockelleisten ca. 8 cm
Waschküche:	Boden: Keramischer Belag, inkl. Sockelleisten 8 cm Wand: Keramischer Belag nach Erfordernis im Bereich der Geräte
Stiegen innerhalb von Wohnungen:	KG-EG: Keramischer Belag grau inkl. Sockelleisten 8 cm EG-DG: Trittstufen aus Massivholzplatten, 3 cm stk., Setzstufen verputzt und weiß gestrichen, keine Sockelleisten
Stiegen u. Gänge	Stiegen: Fliesen, ca. 1,20 x 30 cm Gänge: Fliesen, ca. 60 x 60 cm
Bodenbeläge:	
Wohnzimmer:	Klebeparkett Landhausdiele Eiche natur geölt
Küche:	Klebeparkett Landhausdiele Eiche natur geölt
Schlafzimmer/ Kinderzimmer:	Klebeparkett Landhausdiele Eiche natur geölt
Lift:	Das Gebäude verfügt über einen rollstuhlgeeigneten Personenaufzug. Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar
Tiefgarage:	Asphalt im Gefälle mit Verdunstungsrinne
Elektroinstallation: Aligemein:	Erdung und Blitzschutz It. Baubescheid, Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen u. Terrassenbrüstungen

Wohnung:	Verkabelte Telefondose im Vorraum, Fernsehauslass im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer, Schutzart-FI-Schutzschalter, Elektrosubverteiler mit den entsprechenden Sicherungen im Vorraum, Schalterprogramm Standard (Farbe: reinweiß), Installation It. ÖVE-Richtlinien (siehe Installationsplan), Haussprechanlage (optional auf Sonderwunsch mit Kamerafunktion); sofern für die Barrierefreiheit erforderlich sind bei den Wohnungseingangstüren sowie innerhalb des Wohnungsbereiches Leerverrohrungen für eine spätere Montage von elektrischen Türöffnungsmotoren vorgesehen; Die Wohnungen werden mit provisorischer Baustellenfassungen inkl. Glühbirne ohne Beleuchtungskörper übergeben. Die vom Bewohner nachträglich beizustellenden Beleuchtungskörper sind von einem befugten Fachmann It. den gültigen Normen und Richtlinien zu installieren. Rauchmelder in den Wohnräumen
Kellerabteile:	1x Lichtschalter, 1x Steckdose, 1x Gitterleuchte abgesichert in der Wohnung
Tiefgarage:	Anschluss für E-Mobilität entsprechend einer gegebenen Versorgungsmöglichkeit des Energielieferanten -> nur als Sonderwunsch auf Kosten der Käufer+innen
Strom:	Anschluss an das Netz des örtl. Versorgungsunternehmens
Fernsehen:	Anschluss Salzburg AG KTV (Anmeldung bzw. Gebühren sind direkt vom Käufer zu vereinbaren) und/oder Anschluss Telekom A1 (Anmeldung bzw. Gebühren sind direkt von den Käufer*innen zu vereinbaren); Die Ausführung von SAT-Antennenanlagen ist nicht gestattet.

Telefon:	Anschluss an das Telefonnetz der Telekom A1 (Anmeldung bzw. Gebühren sind direkt von den Käufer+innen zu vereinbaren)				
Internet:	Anschluss Salzburg AG Cabellink und/oder Anschluss Telekom A1; (Anmeldung bzw. Gebühren sind jeweils direkt von den Käufer+innen zu vereinbaren)				
Sanitārausstattung:	Alle sanitären Einrichtungsgegenstände weiß, Armaturen verchromt. Ein Musterkatalog 'Sanitärinstallation' wird noch separat erstellt				
Bad/WC:	Badewanne aus Stahlblech weiß emailliert und/oder (gem. Plan) oder mit bodenebener Brause verfliest mit Bodenablauf (jedoch ohne Duschverglasung bzw. Duschabtrennung) Einhandmischer-Wannenfüll- und Brausebatterie Brausegarnitur, best. aus Handbrause 2-strahlig, Brauseschlauch und Schubstange Wand-WC mit Unterputzspülkasten Sitzbrett mit Deckel – weiß, Kunststoff Betätigungsplatte mit 2-Mengen-Spültechnik – weiß, Kunststoff (bei getrenntem WC, im Bad kein Wand WC) Einzelwaschbecken inkl. Einhandmischer-WT-Batterie Wachmaschinenanschluss (UP-Sifon, Kaltwasser) Bei einer zukünftigen Durchführung der Tauschoption (Tausch von Waschmaschine und WC) ist ein Stand-WC mit rückwärtigen Abgang und Aufputz-Spülkasten im Bad zu installieren. Der erforderliche Abflussanschluss wird vorgesehen.				
WC:	Wand-WC mit Unterputzspülkasten Sitzbrett mit Deckel – weiß, Kunststoff Betätigungsplatte mit 2-Mengen-Spültechnik – weiß, Kunststoff Handwaschbecken inkl. WT-Batterie				
Küche:	Kaltwasser-, Warmwasser- und Abflussanschluss, Eckventil bei WW-Anschluss, Geräteventil bei KW Anschluss (für Anschluss Geschirrspüler); keine Spültischarmaturen. Warmwasser-Untertischspeicher (5 L) – sofern Küchensituierung von Wohnungsstation weiter entfernt ist Küchenanschlüsse an Wohnungstrennwänden werden aus Schallschutzgründen Aufputz ausgeführt.				

Heizung- und Warmwasser:	Heizung und Warmwasseraufbereitung mittels Anschluss an das Nahwärmenetz der Holzwärme Altenmarkt GmbH; Warmwasser: Dezentrale hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufsystem über Edelstahl- Plattenwärmetauscher in der UP-Wohnungsübergabestation inkl. Kaltwasser- und Wärmemengenzähler. Heizungssystem mit niedrigen Rücklauftemperaturen; Fußbodenheizung; Hantuchheizkörper im Badezimmer			
Balkone/Terrassen:	Bei sämtlichen Belkonen / Terrassen bzw. Eigengärten werden frostsichere Kaltwassernaschlüsse hergestellt			
Be- und Entlüftung:	Bedarfsgerechte und kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage mit einem Einzellüftungsgerät in jeder Wohnung mit Gegenstromwärmetauscher, Vorheizregister, Radialventilatoren; über Bedieneinheit individuell steuerbar; Zu- und Ablluftleitungen in den Decken mitverlegt bzw. einbetoniert, mit entsprechenden Zu- und Abluftöffnungen in den einzelnen Räumen mit justierbaren Tellerventilen; Hinweis: Küchen-Abzugshauben dürfen nur im Umluftbetrieb betrieben werden; Ein Anschluss ins Freie ist nicht zulässig!			
Wasserversorgung:	Anschluss an das örtliche Wassernetz			
Fākalkanal:	Anschluss an den Sammelkanal des Reinhalteverbandes Salzburger Ennstal			
Oberflächenwasser:	Einleitung in den Vorfluter zur Enns mit vorheriger Retention in Sammelanlage (in Aufschüttung der Vorgärten W1 – W3 situiert) und gedrosselter Ableitung			
Außenanlagen:	Gärtnerische Gestaltung (die in den Verkaufsplänen dargestellten Gartenflächen sind ca. Angaben; im Zuge der Projektumsetzung kann es zu Flächenänderungen kommen) nach Vorgaben des Architekten. Die Zugangswege werden in geeigneter Weise befestigt und entsprechend dem Gesamtkonzept ausgeführt. Außenanlagen, Stellplätze, Beläge (Wege/Zugang) bzw. Grünflächen It. Außenanlagenplan			

Zāune / Einfriedung:	Stabilgitterzaun (Gehtüren nach Erfordernis), interne Abtrennung der Gärten mit Bepflanzung
Mall:	Für die Müllbehältnisse wird im Einfahrtsbereich der Tiefgarage eine Abstellfläche geschaffen; die Entsorgung erfolgt durch die örtliche Müllabfuhr

Allgemeines:

Abweichungen und technische Änderungen, die behördlich auferlegt werden oder aus technischen oder rechtlichen Gründen zweckmäßig oder sich als notwendig erweisen, bleiben vorbehalten.

Zur Erzielung des optimalen Wärme- und Schallschutzes bedingt es den Einsatz von Baustoffen mit verschiedenen physikalischen Eigenschaften (Schwind- und Kriechverhalten), daraus resultierende Sprünge oder Risse sind nicht als Mängel im Sinne des Gewährleistungsrechtes zu klassifizieren, selbiges gilt für Haarrisse für Putz- und Betonflächen.

Silikonverfugungen, Holz- und Metallanstriche sind laufend und ordnungsgemäß zu warten.

Irrtum, behördliche und technische Auflagen und Änderungen bzw. Abweichungen, die sich ohne offensichtliche Minderung des Gebäudewertes aus handwerklichen, architektonischen oder konstruktiven Gründen sowie aus Gründen der Materialbeschaffung ergeben, bleiben dem Bauträger vorbehalten.

Maßgebend ist der Text der Vertragsbaubeschreibung und nicht die zeichnerische Darstellung in Allgemeinplänen und -grundrissen. Die aus den Plänen bzw. Prospekten ersichtlichen Ausstattungs- und Einrichtungsvorschläge sind völlig unverbindlich. Ebenso das Modell und die Computersimulationen im Prospekt, diese dienen nur der visuellen Darstellung.

Aus schalltechnischen Gründen ist es nicht zulässig, im Bereich der Wohnungstrennwände Installationen oder Einbauten herzustellen.

Ein Anbohren der Installationsschächte ist nur in Ausnahmefällen und nur unter Berücksichtigung technischer Hinweise zulässig (erhöhte Beschädigungsgefahr von Rohrleitungen).

Mark[t]raum 2 in Altenmarkt i. Pg.

- *Möblierung nicht inbegriffen
- *Für Möblierungen (vor allem für Einbaumöbel) sind unbedingt Naturmaße zu nehmen
- *Installation It. Einrichtungsvorschlag:
- -Elektro- und Haustechnik Installationsplan (Dosen, Schalter, Lichtauslässe, Heizkörper, etc.)
- -Die genau Lage und Größe kann nur anhand des Naturmaßes genommen werden.
- *Maßtoleranzen pro Wohneinheit bis 3 % möglich
- *Sonderwünsche:

Es ist mit dem Bauträger Kontakt aufzunehmen um gewünschte Planänderungen bzw. Wünsche im Vorfeld zur Umsetzung freigeben zu lassen. Daraus entstehende Kosten sind vom Sonderwunschwerber zu tragen.

*Technische Änderungen dieser Bau- und Ausstattungsbeschreibung bleiben, im Falle der Notwendigkeit und Nützlichkeit, für das Projekt ausdrücklich dem Bauträger bzw. dessen Bevollmächtigten vorbehalten; desgleichen auch, wenn eine Änderung seitens der Behörde aufgetragen wird (It. Bescheidauflagen)

Stand: 2024-10-07

Hier geht's zum Video:





Wohnungspreise:			
W 1	82,66 m²	(verkauft)	
W 2	47,52 m²	(verkauft)	
W 3	47,02 m²	(verkauft)	
W 2 + W 3 (Variante)	94,54 m²	(verkauft)	
W 4	98,75 m²	(verkauft)	
W 5	70,54 m²	€ 442.000,	
W 6	70,54 m²	€ 442.000,	
W 7	98,33 m²	(verkauft)	
W 8	78,48 m²	(verkauft)	
W 9	77,63 m²	(verkauft)	
W 10	63,57 m²	(verkauft)	
W 11	90,77 m²	(verkauft)	
W 12	216,46 m²	(verkauft)	

Hinweis: Der Verkauf der Wohnungen über die jola-immobilientreuhand gmbh ist provisionsfrei. Die Stellplätze in der Tiefgarage sind nicht im Wohnungspreis inkludiert, der Kaufpreis für einen TG-Stellplätz beträgt € 27.000,-.

Nicht enthalten sind die Nebenkosten (Grunderwerbsteuerer, GB-Eintragungsgebühr, Treuhandkosten, etc.) in Höhe von ca. 6,2 %. Die Umsatzsteuer ist in den Preisen eingerechnet. Die angegebenen Preise sind Fixpreise!

